


00000 **NFT** 0000000000 00000000 00000000 00000 00000 0000000000 0000000000 000000000000
 000000

00000 **NFT** 0000000000

0000000000 00000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000000 00000000 00000000 0000000000 00000000 00
 000000 0000 0 00000000000 0000000000 00000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 .0000000000 0000000000
 00000000 00000000 000 0000 000 0000000000 0000000000 0000000000.



00000000 000 0000000000 00000000 Mid End 0 00000000 0000 0000000000 0000000000 0000000000 00000000 00000000
 00000000 00000000 0 00000000000 0000000000 00000000 0000000000 000000 .0000 0000 0000 000 0 000000 00000000
 000000 00000000 .0000000000 0000 0000 000000 00000000 00000000 000000 0000 0000000000 00000000 ABS 0000000000
 0000 00000000 000 00000000 000000 000000 000000 .0000000000 000000 000000 0000000000 00000000 00000000
 00000000 00000000 0000 0000 00000000.

00000 00000000000000 000000 000 00000000 0000000000 000 0000 0 00000000 00000000 00000000 000000 00000000 000000
 0000000000 0000 0000000000 0000000000 000000 00000000 00000000 .0000 000000 000000000000 0000 000 00000000 0000 0 000000
 0 00000000 Qty 00000000 000000 00000000 00000000 .0000000000 00000000 0000000000 0000 000000000000 0000 0000 0000
 00000000 !!!

* 000000 0000000000

000000 000000 .0 ABS 000000000000 00000000 000 0000000000

0000000000 000000 0 00000000 0000000000 .0 ABS 0000000000 0000 00000000 0 00000000000000 000

本公司為因應市場需求，特引進日本進口之「**ABS Virgin**」及「**ASA**」等高性能塑膠材料，其特性如下：

本公司為因應市場需求，特引進日本進口之「**ABS Virgin**」及「**ASA**」等高性能塑膠材料，其特性如下：

本公司 **NFT** 塑膠材料

- 具有優良之機械強度及耐衝擊性，適用於各種結構件。
- 具有優良之耐熱性，可承受高達 100℃ 之溫度。
- 具有優良之耐化學性，可抵抗多種化學物質之侵蝕。
- 具有優良之耐候性，可長期使用於戶外環境。
- 具有優良之加工性能，可採用多種加工方式。
- 具有優良之環保性能，符合 ISO 14001 認證。

本公司 **NFT** 塑膠材料

本公司為因應市場需求，特引進日本進口之「**ABS Virgin**」及「**ASA**」等高性能塑膠材料，其特性如下：





[0000 0000 0000 NFT Cannel Factory](#)

0000 NFT 00000000

00000000 0000 000000 00 000000000 00000000 00 0000000 00 000000 10 00 00000 000000
 0000 0 00000000000 0 0000000000 0 00000000 00000000 0 0000000000000000.

0 00000000 0000000 0 00000000000000000 000000000 0000 0 0000000 0000 0 0000000000 0000000 0000000 000000 00
 0000000 000000000 00 000000000000 000000 00000 0000 0 000000000 0000 0 00000000 0000 0 00000000 0 000000000.

