


製品仕様

- 容量: 128GB
- 転送速度: 最大500MB/s (読み込み)、最大400MB/s (書き込み)
- インターフェース: SATA 6Gb/s
- 電源消費: 最大1.5W
- 動作温度: 0℃ ~ 70℃
- 保証期間: 3年無償保証

お問い合わせ


お問い合わせ先: 株式会社ABC 営業部

XTB32




Item: Cell Tray	Capacity: 178cc/cell
Cell No.: 4×8	Cells/sqm: 322
Size: 540×280mm	Bottom Dia.: 12mm
Height: 110mm	Material: PS

XTB50




Item: Cell Tray	Capacity: 100cc/cell
Cell No.: 5×10	Cells/sqm: 330
Size: 540×280mm	Bottom Dia.: 10mm
Height: 90mm	Material: PS

XT50




Item: Cell Tray	Capacity: 60cc/cell
Cell No.: 5×10	Cells/sqm: 330
Size: 540×280mm	Bottom Dia.: 8mm
Height: 55mm	Material: PS

XT72





Item: Cell Tray	Capacity: 45cc/cell
Cell No.: 6×12	Cells/sqm: 475
Size: 540×280mm	Bottom Dia.: 8mm
Height: 55mm	Material: PS

XT128



Item: Cell Tray	Capacity: 23cc/cell
Cell No.: 8×16	Cells/sqm: 845
Size: 540×280mm	Bottom Dia.: 8mm
Height: 48mm	Material: PS


[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ -

[illegible]



蛋托 - 蛋托



蛋托 - 蛋托

အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်းအကျအရ 3 နှစ်၊ အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်းအကျ၊ အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်းအကျ၊
အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်းအကျ၊ အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်းအကျ၊ အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်းအကျ၊
အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်းအကျ အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်းအကျ
(အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်းအကျ)